

| |
|--|
| |
|--|

| |
|-----------|
| Fecha: |
| Cliente: |
| Proyecto: |




931

Válvula de paso empotrada a pared con válvula cerámica. 931UP = Válvula 900.931AP = Mando NR17, caño fijo 030 de 250 mm, 1 arandela 001 de 60 mm, 1 arandela 001G de 60 mm.

Flujo


| | Bar: | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 931 | (l/min) | 4,8 | 6,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |

**Disponible en colores**


| | |
|--------------------|----------------------------|
| 02 Gris | 25 Rosa |
| 04 Azul claro | 27 Negro mate |
| 05 Naranja | 28 Blanco mate |
| 06 Verde claro | 60 Negro |
| 08 Amarillo | 61 Negro cepillado |
| 09 Gris oscuro | 62 Negro profundo |
| 12 Mocca | 63 Cobre |
| 14 Rojo brillante | 64 Cobre cepillado |
| 15 Azul oscuro | 65 Oro |
| 17 Negro gloss | 70 Oro cepillado |
| 18 Blanco | Acero inoxidable cepillado |
| 19 Latón natural | Color 68, Plata |
| 20 Cromo cepillado | Cromo |
| 21 Rojo carmin | |




001
Arandela de 60 mm. Orificio Ø30 mm.



001G
Arandela de 60 mm. Orificio Ø33 mm.




030
Caño giratorio doble de 250 mm.





900
Cuerpo empotrado para grifería con una salida fija.



NR17
Mando para cuerpo empotrado 600, 700, 800, 900, 1500, 2800, 2900, S20, S21, S40, S42 (incluidas variantes).

