

Fecha:

Cliente:

Proyecto:


**RI  
SE**

**2444DT8-081D**


Mezclador monomando empotrado a pared con válvula cerámica e inversor. 2444DT8-081DUP = Cuerpo empotrado 2400N. 2444DT8-081DAP = Mando NR21, mando NR24G, cabeza de ducha doble de 130 mm 080D, caño 040D de 200 mm para bañera con inversor para ducha de mano, placa de 4 orificios 2004 de 60 x 309 mm y soporte ducha de mano T8.

**Flujo**


|      | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|------|---------|------|------|------|------|------|
| 040D | (l/min) | 8,7  | 12,2 | 15,0 | 17,3 | 19,4 |
| T2   | (l/min) | 5,5  | 7,8  | 9,5  | 11,0 | 12,3 |
| 080D | (l/min) | 12,7 | 18,0 | 22,0 | 25,4 | 28,4 |

**Disponible en colores**


|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 02 Gris            | 25 Rosa                    |
| 04 Azul claro      | 27 Negro mate              |
| 05 Naranja         | 28 Blanco mate             |
| 06 Verde claro     | 60 Negro                   |
| 08 Amarillo        | 61 Negro cepillado         |
| 09 Gris oscuro     | 62 Negro profundo          |
| 12 Mocca           | 63 Cobre                   |
| 14 Rojo brillante  | 64 Cobre cepillado         |
| 15 Azul oscuro     | 65 Oro                     |
| 17 Negro gloss     | 70 Oro cepillado           |
| 18 Blanco          | Acero inoxidable cepillado |
| 19 Latón natural   | Color 68, Plata            |
| 20 Cromo cepillado | Cromo                      |
| 21 Rojo carmin     |                            |

**001**


Arandela de 60 mm. Orificio Ø30 mm.

**040D**

Caño para bañera de 200 mm con inversor para ducha de mano. Incluye ducha de mano T2.



**080D**

Cabeza de ducha doble de 130 mm. Incluido arandela de 60 mm.





**2004**


Placa de 4 orificios de 60 x 309 mm. Orificios Ø39 mm, Ø33 mm, Ø30 mm y Ø33 mm.

**200M**

Salida separada.


**2400N**

Cuerpo empotrado para mezclador monomando para caudal alto con inversor, salida fija y salida separada 200M.




**NR21**


Mando para cuerpo empotrado 2100, 2200, 2300, 2400 (incluidas variantes).

**NR24G**

Mando para inversor 2400 (incluidas variantes) con palanca del mismo color (Standard).

**T2**

Ducha de mano con flexo de 1.5 m.





**T8**  
Soporte para ducha de mano. Para montaje bajo.

