

Fecha:

Cliente:

Proyecto:


**RI
SE****TF**

471-081

Mezclador monomando con inversor y válvula cerámica.471-081UP = Mezclador 400F.471-081AP = Mando NR28, mando NR19G, ducha de mano 070 con válvula de no retorno y soporte, cabeza de ducha 080 de 115 mm, arandela 001 de 60 mm, arandela 001G de 60 mm y arandela 3001 de 60 mm.

Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0
080	(l/min)	5,5	7,8	9,5	11,0	12,3




Disponible en colores


02 Gris	25 Rosa
04 Azul claro	27 Negro mate
05 Naranja	28 Blanco mate
06 Verde claro	60 Negro
08 Amarillo	61 Negro cepillado
09 Gris oscuro	62 Negro profundo
12 Mocca	63 Cobre
14 Rojo brillante	64 Cobre cepillado
15 Azul oscuro	65 Oro
17 Negro gloss	70 Oro cepillado
18 Blanco	Acero inoxidable cepillado
19 Latón natural	Color 68, Plata
20 Cromo cepillado	Cromo
21 Rojo carmin	

**001**


Arandela de 60 mm. Orificio Ø30 mm.

**001G**

Arandela de 60 mm. Orificio Ø33 mm.



**070**

Ducha de mano con válvula de no retorno y soporte. Flexo metálico.





**080**


Cabeza de ducha 130 mm. Incluido arandela de 60 mm.


**200M**

Salida separada.

**3001**


Arandela de 60 mm. Orificio Ø36 mm.






400F

Cuerpo empotrado para mezclador monomando con inversor, con salida premontada y salida separada 200M.

**NR19**

Mando para inversor 400, 800 (incluidas variantes).



NR28

Mando para cuerpo empotrado 100, 200, 300, 400 (incluidas variantes).

