

	Fecha:
	Cliente:
	Proyecto:



4923


Mezclador con sensor electrónico con funcionamiento "manos libres".Caja de válvulas para mezclador electrónico, VR2618 adjunto.4923UP = Cuerpo empotrado 4900, sensor cable VR509.4923AP = Mando NR41, sensor VR510, caño 020 de 225 mm, placa de 3 orificios 60 x 309 mm 4003.

Ada approved.

Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
4923	(l/min)	2,9	4,1	5,0	5,0	5,0
4923 ¹⁾	(l/min)	2,6	3,7	4,5	4,5	4,5

¹⁾ USA Standard





Disponible en colores


02 Gris	25 Rosa
04 Azul claro	27 Negro mate
05 Naranja	28 Blanco mate
06 Verde claro	60 Negro
08 Amarillo	61 Negro cepillado
09 Gris oscuro	62 Negro profundo
12 Mocca	63 Cobre
14 Rojo brillante	64 Cobre cepillado
15 Azul oscuro	65 Oro
17 Negro gloss	70 Oro cepillado
18 Blanco	Acero inoxidable cepillado
19 Latón natural	Color 68, Plata
20 Cromo cepillado	Cromo
21 Rojo carmin	

**020**


Caño fijo de 225 mm.

**4003**

Placa de 3 orificios de 60 x 309 mm. Orificios Ø36 mm, Ø30 mm y Ø38 mm. Para mezclador 4900.


**4900**

Cuerpo empotrado para mezclador electrónico. Con regulador de temperatura. VR2618 adjunto.





**NR41**

Mando electrónico a pared para el control de temperatura. Para mezclador 4900.

**VR2618**

Caja de válvulas para mezclador electrónico.

**VR510**

Sensor. 4300, 4800 y 4900.

