


	Fecha:
	Cliente:
	Proyecto:




702

Grifería doble mando empotrada a pared con válvula cerámica.702 UP = Cuerpo empotrado 700V.702 AP = 2 mandos NR17, placa VR1034 de 2 orificios de 60 x 153 mm.

Flujo

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
702	(l/min)	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9




Disponible en colores


02 Gris	25 Rosa
04 Azul claro	27 Negro mate
05 Naranja	28 Blanco mate
06 Verde claro	60 Negro
08 Amarillo	61 Negro cepillado
09 Gris oscuro	62 Negro profundo
12 Mocca	63 Cobre
14 Rojo brillante	64 Cobre cepillado
15 Azul oscuro	65 Oro
17 Negro gloss	70 Oro cepillado
18 Blanco	Acero inoxidable cepillado
19 Latón natural	Color 68, Plata
20 Cromo cepillado	Cromo
21 Rojo carmin	

**002**


Placa de 2 orificios de 60 x 153 mm. Orificios Ø33, Ø30 mm.

**700V**

Como 700. Sin 200M.

**NR17**

Mando para cuerpo empotrado 600, 700, 800, 900, 1500, 2800, 2900, S20, S21, S40, S42 (incluidas variantes).



**VR1034**

Placa de 2 orificios de 60 x 153 mm. Orificios Ø33 mm, 33 mm.

